

Stores pour terrasses et balcons





markilux

Stores pour terrasses et balcons

Expérience, savoir-faire et tradition. Concepts, créativité et futur.





Stores bannes coffres

Les stores bannes coffres possèdent une protection circulaire. La toile se trouve dans un coffre fermé quand le store est enroulé.

markilux MX-1	6
markilux MX-1 compact	8
markilux 6000	10
markilux ES-1	12
markilux 990	14
markilux 5010	16
markilux 3300 pur	18
markilux 1710 / 1710 stretch	20

Stores mi-coffres

Sur les stores mi-coffres, la toile est enroulée et protégée par un toit protecteur par le dessus. Les stores sont ouverts vers le bas.

markilux 1500	24
markilux 1600 / 1600 stretch	26
markilux 1650	28







Stores bannes traditionnels

Les stores bannes classiques présentent une toile et une technique sans protection circulaire. Ils sont, en particulier, conçus pour des montages protégés sous des avancées de toit.

markilux 930 swing	32
markilux 1700 / 1700 stretch	34

Stores latéraux

Protection latérale idéale contre le soleil, le vent léger et les regards indiscrets.

markilux 790		36
--------------	--	----

Equipements spéciaux, etc.

Qualité markilux « made in Germany »
Toiles de stores markilux « world of colours » 40
Coloris lounge et standard markilux 42
Technologie de bras markilux 44
Motorisation markilux 45
Lambrequin déroulable markilux 46
Eclairage et radiateur thermique markilux 47
Confort d'utilisation markilux 48
Les stores markilux en un clin d'oeil 50



Stores coffres markilux

Tous les stores coffres markilux possèdent une protection circulaire résistante aux intempéries. La toile se trouve dans un coffre fermé quand le store est enroulé et reste aussi belle qu'au premier jour.







markilux MX-1 compact



markilux 6000

8 | 9




10 | 11 markilux ES-1



markilux 990



14 | 15 markilux 5010




markilux 3300 pur




markilux 1710 / 1710 stretch

markilux MX-1



Les stores markilux se distinguent par leur design intemporel. Modernisme et classicisme s'allient dans des produits idéaux.





Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc, sunvas snc et, pour des applications spécifiques, toiles de la collection « specials ».

Dimensions

Largeur max. 700 cm Projection max. 437 cm

Commande

Moteur radio avec émetteur manuel markilux. En option, moteur radio extrêmement silencieux avec technologie silentec.

Technologie de bras

Tendon bionique très résistant en fibres high-tech pour une transmission optimale de la puissance et une flexion silencieuse et sans frottement des bras articulés.

Éclairage d'ambiance LED

L'éclairage d'ambiance LED à variateur offre une composition de couleurs en option : blanc, ivoire clair, jaune, rouge ou vert.

Store banne coffre fiable · intemporel · élégant

markilux MX-1

Dimensions: grandes. Diversité: unique. **Apparence:** harmonieuse. Le nouveau markilux MX-1 réunit toute notre expérience et tout notre savoir-faire en matière de conception et de technique, d'élégance et de fonctionnalité. Ses dimensions harmonieuses et sa forme conique clairement dessinée suscitent un enthousiasme par bien des égards. Avec une profondeur de construction totale de 62 cm, le markilux MX-1 associe store et toit protecteur. Malgré ses dimensions, il suscite la fascination.

Découvrez sa grandeur, sa modulabilité avec ses options d'éclairage et de couleurs ainsi que son style progressif pour une façade harmonieuse.



Vue de profil markilux MX-1, gris-pierre métallique



Spots LED dans l'avant-corps

Pour plus de confort et un éclairage d'ambiance agréable. Possible vers le bas et/ou vers le haut - à variateur.





Spots LED ou tube LED dans le cache de projection

Pour profiter d'une ambiance particulière sous le store en soirée. A variateur et écoénergétique grâce à la technique LED innovante.



Lambrequin déroulable markilux

Le store dans le store protège du soleil bas et des regards indiscrets. Avec moteur radio et hauteur de 170 cm.







Coloris lounge et standard pouvant être associés librement

Les différentes combinaisons entre les coloris du coffre et le cache de la barre de charge du store personnalisent et individualisent le markilux MX-1.



Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc, sunvas snc et, pour des applications spécifiques, toiles de la collection « specials ».

Dimensions

Largeur max. 700 cm Projection max. 415 cm

Commande

Moteur radio avec émetteur manuel markilux. En option, moteur radio extrêmement silencieux avec technologie silentec.

Technologie de bras

Tendon bionique très résistant en fibres high-tech pour une transmission optimale de la puissance et une flexion silencieuse et sans frottement des bras articulés. Store banne coffre fiable · intemporel · élégant


markilux MX-1 compact

Possibilités : les mêmes. Taille : un peu plus petit. Ligne : un peu plus filigrane. Un véritable markilux MX-1, intégrant de nombreuses innovations techniques, est déjà proposé en série – et plus. Sans avant-corps, le markilux MX-1 compact présente une profondeur de 38 cm seulement. Avec son apparence claire et précise, il confère toutefois une note marquante dans l'architecture. La petite « soeur » du markilux MX-1 offre des possibilités de configuration personnalisée : lambrequin, couleurs personnalisables, conception d'éclairage optionnelle.

Laissez-vous séduire. Un bref regard suffit ...



Vue de profil markilux MX-1 compact, blanc-crème sablé



Éclairage d'ambiance LED

L'éclairage d'ambiance LED à variateur offre une composition de couleurs en option : blanc, ivoire clair, jaune, rouge ou vert.









Eclairage à LED dans la barre de charge

Les spots LED ou le tube LED markilux créent une ambiance particulière le jour comme la nuit.

Coloris lounge et standard pouvant être associés librement

Les différentes combinaisons entre les coloris du coffre et le cache de la barre de charge du store personnalisent et individualisent le markilux MX-1 compact.



Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc, sunvas snc et, pour des applications spécifiques, toiles de la collection « specials ».

Dimensions

Largeur max. 700 cm Projection max. 400 cm

Commande

Commande manuelle avec manivelle en acier inoxydable. En option pour plus de confort: moteur filaire ou moteur radio avec télécommande markilux.

Pour plus d'ambiance et de confort

Equipements spéciaux, disponibles en option, par exemple lambrequin déroulable markilux, radiateur thermique, fonctions de commande soleil et vent et bien plus encore à partir de la page 38.

Store banne coffre fiable · intemporel · élégant

markilux 6000

Conception: excellente.

Technique: remarquable.

Plaisir: illimité.

Des variantes de conception multiples pour un modèle de store. Mise en oeuvre d'une technologie de bras articulés unique. Des fonctions supplémentaires qui embelissent la journée, prolongent la soirée et permettent de profiter de la terrasse toute l'année – C'est le markilux 6000. Grâce aux options quasi-illimitées, on trouve, pour chaque maison, le coloris et la conception optimale.

Les bras du store disposent, dans les articulations médianes, du tendon bionique innovant conçu par markilux et garantissant une transmission optimale de la puissance et une flexion silencieuse et sans frottement des bras articulés. Le markilux 6000 a reçu le « red dot design award », son niveau d'innovation est une évidence.



Vue de profil markilux 6000, anthracite métallique, embouts extérieurs en chrome brillant, embouts intérieurs en grillage inox



Technologie de bras

Tendon bionique très résistant en fibres high-tech pour une transmission optimale de la puissance et une flexion silencieuse et sans frottement des bras articulés.



Spots LED dans la barre de charge

Les spots LED élégants dans un boîtier en aluminium assurent un éclairage d'ambiance particulier en soirée.



Lambrequin déroulable markilux

Le store dans le store protège du soleil bas et des regards indiscrets. Sur demande, avec moteur et commande radio.



Radiateur thermique markilux

En un clin d'œil, ressentir une chaleur agréable et profiter longtemps de la soirée.



Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc et sunvas snc.

Dimensions

Largeur max. 650 cm pour une projection max. de 300 cm Largeur max. 600 cm pour une projection max. de 350 cm

Commande

Confort en série grâce au moteur radio avec télécommande markilux.

Pour plus d'ambiance et de confort

Equipements spéciaux, disponibles en option, par exemple radiateur thermique markilux, fonctions de commande soleil, vent et bien plus encore à partir de la page 38.

Cassette à toile cachée fiable · intemporel · élégant

markilux ES-1 Acier inoxydable

Ciel: bleu. Soleil: beau.

Une conception parfaite : le markilux ES-1 a reçu le « red dot design award » et le « IF product design award » pour la qualité de sa conception. Sa ligne élégante **Prévisions :** idéales. et ses matériaux de grande qualité fascinent en particulier.

> Une mise en oeuvre optimale : les bras avec pistons à gaz résistants assurent une tension optimale de la toile, même lorsque le markilux ES-1 n'est pas entièrement déployé. La meilleure protection : une cassette à toile cachée en acier inoxydable entoure et protège la toile et le tube d'enroulement. Parfaitement adapté à toutes les conditions météo, le markilux ES-1 met particulièrement votre lieu préféré en valeur.



Vue de profil markilux ES-1



Store design en acier inoxydable

L'acier inoxydable V4A brossé et satiné protège tous les éléments fonctionnels du markilux ES-1 de la corrosion.



Technologie de bras

Les pistons à gaz résistants assurent une tension optimale de la toile. Bien entendu, les bras et les articulations, les vis et les éléments de construction sont entièrement en acier inoxydable V4A.



Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc et sunvas snc.

Design inédit

La hauteur de construction du coffre élégant est de 125 mm seulement et l'apparence profilée du store est très dynamique.

Dimensions

Largeur max. 500 cm Projection max. 300 cm

Commande

Commande manuelle avec manivelle en acier inoxydable. En option pour plus de confort: moteur filaire ou moteur radio avec télécommande markilux.

Pour plus d'ambiance et de confort

Equipements spéciaux, disponibles en option, par exemple radiateur thermique markilux, fonctions de commande soleil, vent et bien plus encore à partir de la page 38.

Store banne coffre fiable · intemporel · élégant

markilux 990

Espace nécessaire : petit. Elégance : remarquable.

Niveau d'appréciation : très apprécié.

Design moderne dans un coffre sobre et élégant, réduit au minimum, en termes de taille et de poids, grâce à la barre de charge en U dans laquelle disparaissent les bras articulés. Le markilux 990 peut être installé sur un mur ou au plafond.

Les bras sont disponibles avec une double chaîne à maillons en acier rond, en option, avec un tendon bionique, un large choix de toiles et de nombreux autres équipements spéciaux. Seul le soleil ne peut pas (encore) être commandé. Vous accordez une grande importance à une technique confirmée et à un design inédit? Alors, vous faites le bon choix avec le markilux 990.



Vue de profil markilux 990, anthracite métallique, embouts en chrome brillant



Technologie de bras

Double chaîne à maillons en acier rond. En option : tendon bionique silencieux et très résistant pour une transmission optimale de la puissance.




Une note brillante

Les embouts en finition chrome brillant confèrent une note particulière, sur demande et sans supplément de prix.



markilux spotline LED – le bandeau de lumière élégant

Le bandeau de lumière élégant avec des spots LED orientables. L'émetteur manuel permet de régler la luminosité des spots LED et de définir la couleur de la lumière.



Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc, sunvas snc et, pour des applications spécifiques, toiles de la collection « specials ».

Technique

Toutes les vis et tous les éléments de construction sont en acier inoxydable résistant à la corrosion.

Dimensions

Largeur max. 700 cm Projection max. 400 cm

Commande

Commande manuelle avec manivelle en acier inoxydable. En option pour plus de confort: moteur filaire ou moteur radio avec télécommande markilux.

Pour plus d'ambiance et de confort

Equipements spéciaux, disponibles en option, par exemple lambrequin déroulable markilux, radiateur thermique, fonctions de commande soleil et vent et bien plus encore à partir de la page 38.

Store banne coffre fiable · intemporel · élégant


markilux 5010

Etendue: inégalée. Elégance: polyvalente. Polyvalence: 100 %. Il apportera de l'ombre à tous ceux qui apprécient sa forme classique et moderne. La largeur maximale du markilux 5010 élégant est de sept mètres et sa projection maximale de quatre mètres, le tout dans une parfaite harmonie conceptuelle.

Sa forme sobre et classique peut être soulignée par tous les coloris lounge et standard. La collection markilux offre un choix de plus de 250 motifs de toiles et satisfait quasiment tous les souhaits en matière de coloris. Les toiles de la série exclusive visutex sont particulièrement recommandées.



Vue de profil markilux 5010, blanc RAL 9016



Technologie de bras

Double chaîne à maillons en acier rond. En option : tendon bionique silencieux et très résistant pour une transmission optimale de la puissance.




Lambrequin déroulable markilux

Le store dans le store protège du soleil bas et des regards indiscrets.



Profilé de raccordement au mur

Un profilé de raccordement au mur est disponible en option.



Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc et sunvas snc.

Dimensions

Largeur max. 700 cm Projection max. 350 cm

Commande

Commande manuelle avec manivelle en acier inoxydable. En option pour plus de confort: moteur filaire ou moteur radio avec télécommande markilux.

Pour plus d'ambiance et de confort


Equipements spéciaux, disponibles en option, par exemple radiateur thermique markilux, fonctions de commande soleil, vent et bien plus encore à partir de la page 38.

Store banne coffre fiable · intemporel · élégant


markilux 3300 pur

Caractère: très stable. Enthousiasme: grand. A l'extérieur: toujours. Tout à fait adapté non seulement dans le domaine privé, mais aussi professionnel, le markilux 3300 pur est particulièrement stable grâce à son raccordement mural affleurant et à la conception robuste de son coffre. La gouttière dans la barre de charge évacue l'eau latéralement.

Toutes les vis et tous les éléments de construction sont en acier inoxydable résistant à la corrosion. Les bras se trouvent dans des manchons revêtus de téflon et peuvent être très facilement utilisés grâce au tendon bionique très résistant. Les couleurs lounge et standard offrent, avec les motifs de sunvas snc, sunsilk snc et de la série exclusive visutex, de nombreuses combinaisons possibles.



Vue de profil markilux 3300 pur



Technologie de bras

Tendon bionique en fibres high-tech pour une transmission optimale de la puissance et une flexion silencieuse et sans frottement des bras articulés.



Radiateur thermique markilux

En un clin d'œil, ressentir une chaleur agréable et profiter longtemps de la soirée.



Une finition remarquable et une technique intelligente

Le markilux 3300 pur avec cache de projection lisse. Une sécurité spéciale dans un mécanisme basculant évite un relèvement du store en cas de vent.



Dimensions

markilux 1710 : largeur max. 700 cm, projection max. 350 cm markilux 1710 stretch : largeur max. 350 cm, projection max. 350 cm

Commande

Commande manuelle avec manivelle en acier inoxydable. En option pour plus de confort: moteur filaire ou moteur radio avec télécommande markilux.

Pour plus d'ambiance et de confort

Equipements spéciaux, disponibles en option, par exemple radiateur thermique markilux, fonctions de commande soleil, vent et bien plus encore à partir de la page 38.

Cassette à toile cachée fiable · intemporel · élégant

markilux 1710/1710 stretch

Esthétique: irréprochable.

Soleil: rayonnant.


Jour: magnifique.

Le markilux 1710 doit sa légèreté visuelle à son coffre élégant, en forme de goutte. S'il se met à pleuvoir, le coffre protège parfaitement le store enroulé – S'il est déployé, la gouttière du profilé de projection assure un écoulement latéral de l'eau.

Le markilux 1710 démontre une stabilité optimale, y compris sur des stores de grande largeur. Pour des applications spécifiques dans des niches, des terrasses et des balcons étroits, le markilux 1710 stretch est, avec plus de projection que de largeur, la solution idéale. D'autres souhaits? Demandez conseil à votre partenaire compétent, le markilux 1710 vous apportera la plus grande satisfaction.



Vue de profil markilux 1710, anthracite métallique, embouts en chrome brillant



Technologie de bras

Tendon bionique en fibres high-tech pour une transmission optimale de la puissance et une flexion silencieuse et sans frottement des bras articulés.



Recommandation en matière de toiles : la collection markilux

Motifs de la série exclusive visutex, sunsilk snc et sunvas snc. Un volant amovible est inclu.



markilux 1710 stretch


En version stretch, le markilux 1710 est disponible avec plus de projection que de largeur et convient parfaitement pour les niches, les terrasses ou les balcons étroits.

Stores bannes mi-coffres markilux

Sur les stores bannes mi-coffres, la toile enroulée est protégée par un toit protecteur circulaire. Les stores sont ouverts vers le bas. Les stores bannes mi-coffres conviennent dans des lieux de montage où la protection intégrale par un coffre n'est pas forcément nécessaire.








markilux 1500

markilux 1600 / 1600 stretch 26 | 27


markilux 1650

28 | 29



Les stores markilux se distinguent par leur design intemporel. Modernisme et classicisme s'allient dans des produits idéaux.





Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc, sunvas snc et, pour des applications spécifiques, toiles de la collection « specials ».

Dimensions

Largeur max. 660 cm pour une projection max. de 300 cm Largeur max. 610 cm pour une projection max. de 350 cm

Commande

Commande manuelle avec manivelle en acier inoxydable. En option pour plus de confort : moteur filaire ou moteur radio avec télécommande markilux.

Pour plus d'ambiance et de confort

Equipements spéciaux, disponibles en option, par exemple radiateur thermique markilux, fonctions de commande soleil, vent et bien plus encore à partir de la page 38.

Store banne mi-coffre fiable · intemporel · élégant

markilux 1500

Concept: bien pensé.

Prix : décerné.
Plaisir : durable.

Ce n'est pas pour rien que la conception du markilux 1500 a reçu le prix « iF product design award ». En plus de l'esthétique, les bras avec pistons à gaz de forme ovale permettent une forte tension de la toile. Le toit protecteur est équipé d'une brosse qui nettoie la toile lors de sa remontée.

Grâce à un mécanisme spécial, le toit protecteur s'adapte à l'inclinaison du store. Les coloris lounge et standard offrent, avec des motifs de sunvas snc, sunsilk snc et de la série exclusive visutex, de nombreuses combinaisons possibles. Profitez de la finition du markilux 1500 – et d'agréables moments sous ce store.



Vue de profil markilux 1500, gris-pierre métallique, embouts en chrome brillant






Le store dans le store. Pour plus d'ombre et plus d'intimité.



Technologie de bras

Forte tension de la toile grâce aux bras avec pistons à gaz, même lorsque le store n'est pas entièrement déployé.



Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc, sunvas snc et, pour des applications spécifiques, toiles de la collection « specials ».

Dimensions

markilux 1600:

largeur max. 710 cm, projection max. 400 cm markilux 1600 stretch :

largeur max. 410 cm, projection max. 400 cm

Commande

Commande manuelle avec manivelle en acier inoxydable. En option pour plus de confort : moteur filaire ou moteur radio avec télécommande markilux.

Pour plus d'ambiance et de confort

Equipements spéciaux, disponibles en option, par exemple radiateur thermique markilux, fonctions de commande soleil, vent et bien plus encore à partir de la page 38.

Store banne mi-coffre fiable · intemporel · élégant

markilux 1600/1600 stretch

Conception: prix décerné. Esthétique: toute l'année. Limites: (quasiment)

aucune.

Avec une projection de 400 cm, c'est un miracle que le markilux 1600 soit disponible jusqu'à une largeur de 710 cm. Base : la double chaîne à maillons en acier rond résistant et les bras stables pour un positionnement tendu de la toile.

Le « iF product design award » a été, entre autres, décerné pour la conception du toit protecteur avec brosse intégrée, adapté à l'inclinaison du store et assurant une apparence parfaite, quelle que soit la combinaison.



Vue de profil markilux 1600, anthracite métallique, embouts en chrome brillant



Technologie de bras

Double chaîne à maillons en acier rond. En option : tendon bionique très résistant, silencieux et sans frottement.



Lambrequin déroulable markilux

Le store dans le store. Pour plus d'ombre et plus d'intimité.



markilux 1600 stretch

Pour les niches, les terrasses et les balcons étroits. La solution idéale pour plus de projection que de largeur.



Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc et sunvas snc.

Dimensions

Largeur max. 710 cm Projection max. 400 cm

Commande

Commande manuelle avec manivelle en acier inoxydable. En option pour plus de confort: moteur filaire ou moteur radio avec télécommande markilux. Store banne mi-coffre fiable · intemporel · élégant

markilux 1650

Utilisation: 365 jours/an.
Fonction: parfaite.
Soirée: atmosphère

agréable.

Le markilux 1650 se distingue du markilux 1600 par un détail lumineux : des spots LED sont déjà intégrés dans la barre de charge. Orientables et variables par rapport à leur intensité de lumière pour un éclairage ponctuel parfait. Autrement, le markilux 1650 offre une projection généreuse de 400 cm jusqu'à une largeur de 710 cm.

Le « iF product design award » a été, entre autres, décerné à la conception du toit protecteur adaptable avec brosse intégrée. Les coloris lounge et standard, les toiles et les options perfectionnées assurent la beauté du store extérieur pendant très longtemps.



Vue de profil markilux 1600, aluminium métallique



Technologie de bras

Double chaîne à maillons en acier rond. En option : tendon bionique très résistant, silencieux et sans frottement.



Spots LED dans la barre de charge

Les spots LED bien galbés et intégrés en série mènent à une ambiance de lumière agréable pendant les heures du soir.



Pour plus d'ambiance et de confort

Equipements spéciaux, disponibles en option, par exemple radiateur thermique markilux, fonctions de commande soleil, vent et bien plus encore à partir de la page 38.

Stores bannes traditionnels markilux

Les stores bannes à bras articulés présentent une toile et une technique sans protection de pourtour. Ils sont conçus notamment pour des montages sous des avancées de toit protégées, mais peuvent être également combinés à un toit protecteur.







markilux 1700 / 1700 stretch 34 | 35



Système de toiture markilux pour les stores bannes traditionnels. En option, également avec éclairage : markilux flexlight.



Les stores markilux se distinguent par leur design intemporel. Modernisme et classicisme s'allient dans des produits idéaux.





Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc et sunvas snc.

Dimensions

Largeur max. 500 cm Projection max. 300 cm

Commande

Commande manuelle avec manivelle en acier inoxydable. En option pour plus de confort: moteur filaire ou moteur radio avec télécommande markilux.

Technique

Mécanisme pivotant pour un angle d'inclinaison modulable de 5 à 80°, idéal pour un montage sous des avancées de toit. Store banne traditionnel fiable · intemporel · élégant

markilux 930 swing


Vent : agréable.
Soleil : comme il faut.
Jour : parfait.

Le markilux 930 swing s'adapte parfaitement à toutes les conditions. Il est petit, filigrane, élégant et convient parfaitement pour un montage sous des avancées de toit, ce qui rend inutile une protection supplémentaire de la toile et de la technique. Un mécanisme pivotant intégré assure, lorsque le store est enroulé, une ligne profilée et une conception plate.

Lorsqu'il est déployé, le store reste d'abord à l'horizontale, puis est orienté dans l'angle d'inclinaison défini.



Vue de profil markilux 930 swing, anthracite métallique



Technologie de brasDouble chaîne à maillons en acier rond.



Pour plus d'ambiance et de confort Equipements spéciaux, disponibles er

Equipements spéciaux, disponibles en option, par exemple radiateur thermique markilux, fonctions de commande soleil, vent et bien plus encore à partir de la page 38.



Système de toiture markilux

Tous les stores bannes traditionnels markilux peuvent être, sur demande, équipés du système de toiture markilux, en option avec éclairage : markilux flexlight.



Motifs de la série exclusive visutex, sunsilk snc, sunvas snc.

Dimensions

markilux 1700:

Largeur max. 700 cm, projection max. 400 cm markilux 1700 stretch:

Largeur max. 400 cm, projection max. 400 cm

Commande

Commande manuelle avec manivelle en acier inoxydable. En option pour plus de confort : moteur filaire ou moteur radio avec télécommande.

Système de toiture markilux

Tous les stores bannes traditionnels markilux peuvent être, sur demande, équipés du système de toiture markilux, en option avec éclairage: markilux flexlight. Store banne traditionnel fiable · intemporel · élégant

markilux 1700/1700 stretch

Conception: profilée.
Fonction: spéciale.
Satisfaction: totale.

Il possède déjà le « red dot design award » pour son excellente conception et est nominé pour le « German Design Award » : le markilux 1700 est simplement un produit de qualité. Un store banne élégant et harmonieux. Conçu de façon particulièrement stable, il permet d'ombrager de grandes surfaces jusqu'à 700 × 400 cm.

Ce magnifique store vous apportera la plus grande satisfaction et les équipements spéciaux satisferont tous vos souhaits.



Vue de profil markilux 1700, anthracite métallique, embouts en chrome brillant



Technologie de bras

Tendon bionique en fibres high-tech pour une transmission optimale de la puissance et une flexion silencieuse et sans frottement des bras articulés.



Volant

Comme raccordement supplémentaire harmonieux sur la barre de charge élégante. Disponible en option dans diverses formes.



markilux 1700 stretch

En version stretch, le markilux 1700 est disponible avec plus de projection que de largeur et convient parfaitement pour les niches, les terrasses ou les balcons étroits.



Motifs de toiles de la série exclusive visutex, sunsilk snc, sunvas snc et, pour des applications spécifiques, toiles de la collection « specials ».

Dimensions

Coffre compact en trois hauteurs : 173 cm, 213 cm et 250 cm, projection de toiles : max. 450 cm

markilux 790

Position du soleil : bas. Intimité : importante. Détente : 100%. Il protège du soleil bas, des regards auxquels on n'a pas forcément envie d'être exposé et du vent de côté. Le markilux 790 est un store latéral qui est monté verticalement sur le mur dans un coffre compact étroit. Il est déployé au moyen d'une poignée et accroché dans une barre d'appui, un support mural ou à markilux mobilfix.

La protection latérale de markilux est aussi simple que cela. Laissez-vous convaincre par votre partenaire compétent markilux.



markilux 790 avec la toile coupée en biais

La toile transversale, disponible en option, s'adapte visuellement à l'inclinaison d'un store markilux. Projection maximale: 400 cm.



mobilfix markilux

L'utilisation de markilux mobilfix – une barre d'appui montée sur une plaque en granite mobile, garantit la flexibilité.



Technique

Support mural – convient également pour une fixation sur des ballustrades de balcons.



Commande manuelle

Il suffit de tirer et de l'utiliser comme protection latérale du soleil, du vent et des regards indiscrets.

markilux Qualité « made in Germany »

Expérience, savoir-faire et tradition. Concepts, créativité et futur.

Sécurité

Une qualité contrôlée par une entreprise certifiée et des certificats délivrés par des instituts de contrôle indépendants attestent de notre engagement en faveur de la qualité. La particularité de notre manière de produire des textiles, de construire des stores et d'assembler le tout dans une seule entreprise, donne au final des produits qui ne laissent rien au hasard.

Innovation

Les stores markilux ne sont pas le fruit du hasard. Vous trouvez dans chacun de nos produits des innovations techniques pour chaque utilisation. Nous nous efforçons dès aujourd'hui de déceler les exigences de demain.

Dynamisme

Les développements de markilux sont dynamiques. Nous misons sur le long terme et nos clients doivent pouvoir profiter de nos produits pendant des années. Beaucoup de nos idées concernent des rééquipements également rétrocompatibles, ce qui assure la très longue durée de vie de nos produits.

Fonction

La technique markilux est conçue pour durer. Les exigences particulièrement élevées concernant les matériaux utilisés assurent le bon fonctionnement des produits pendant de longues années.


Service

markilux est un engagement envers l'artisanat.

Nos partenaires sont des entreprises artisanales qui assurent la vente ou le montage des stores près de chez vous. Nous aidons ces entreprises en leur proposant des stages de formation et un transfert de savoir-faire.

Design

Les produits markilux se distinguent par leur design intemporel. Modernisme et classicisme s'allient dans des produits idéaux pour votre habitat. Des designers réputés créent l'élégance dans la technique et le textile.



Afin que vous puissiez profiter sans soucis de votre espace favori en plein air, tous les stores markilux sont certifiés d'après la norme européenne DIN EN 13561 allant jusqu'à une force du vent 5. Le label CE certifie la sécurité et la qualité des produits.



Toiles de store markilux

Vous avez opté pour l'achat d'une toile de store markilux et donc pour un produit de haute qualité. La toile influe aussi sur les couleurs et l'ambiance sous un store. Pour d'autant plus d'ombre en couleur, markilux met à disposition une vaste collection avec plus de 250 motifs de toile en tissus high-tech et innovants.













Huit thèmes de couleurs et des motifs élégants confèrent aux toiles conçues exclusivement pour markilux une signature unique.



sunsilk snc
Surfaces lisses et soyeuses,
luminosité brillante.



Haptique et optique textile, luminosité douce.



Collections « spéciales »

Pour applications spéciales, par exemple pour lambrequins déroulables, stores de fenêtre, stores de véranda et stores sousverrière, etc.





Impression sur textiles markilux

La surface des toiles de store et des volants est idéale pour votre publicité ou sponsoring. Les différents procédés d'impression offrent de nombreuses possibilités de conception personnalisée pour présenter des motifs photoréalistes sur des toiles de surface importante.




Coloris similaires à RAL – sous réserve de différences de couleur dans les illustrations et dans la fabrication.

Coloris lounge et standard markilux

Les coloris lounge et standard sont disponibles sans supplément de prix en fonction des modèles et offrent, avec les nombreux motifs de toile de la collection markilux, de multiples possibilités de personnalisation des couleurs. D'autres coloris RAL sont disponibles comme couleurs spéciales moyennant un supplément de prix.

Coloris Lounge Gris-pierre métallique Anthracite métallique Blanc-crème sablé Brun havane sablé 5215 5204 5229 Coloris RAL standard



Blanc RAL 9016 Aluminium métallique RAL 9006 Brun gris similaire à RAL 8019 Ivoire clair **RAL 1015**



Les stores markilux sont traités avec un revêtement poudre standard conforme aux labels GSB (Gütegemeinschaft von Bauteilen = label de qualité allemand pour pièces de construction). Le revêtement poudre a résisté aux conditions climatiques d'Europe centrale depuis 30 ans maintenant!




Technologie de bras markilux

Les bras articulés sont déplacés avec le tendon bionique markilux, par piston à gaz ou avec des chaînes en acier rond protégé contre la corrosion. La technologie de bras mise en oeuvre dépend des modèles, mais elle peut être sélectionnée en option sur certains modèles – voir description des modèles à partir de la page 50.


Tous les mécanismes sont faciles à manier et garantissent une toile parfaitement tendue.



Pistons à gaz



Double chaîne à maillons en acier rond



Tendon bionique

Le tendon bionique innovant conçu par markilux garantit une flexion silencieuse et sans frottement des bras articulés. Ainsi, la technique de votre markilux est d'autant plus robuste et solide (des tests menés par l'Institut Fraunhofer ont confirmé un fonctionnement d'au moins 50.000 flexions).

Technique d'entraînement markilux



Technologie silentec markilux

Peu de bruits liés à la technologie innovante des moteurs et au découplage acoustique : La technologie silentec sophistiquée de la société markilux réduit notablement les bruits d'enroulement et de déploiement des stores motorisés – disponible en fonction des modèles et des dimensions.

Moteur filaire / moteur radio avec télécommande markilux

Simplemant éprouvées : les motorisations radio des stores markilux. Faciles à utiliser et partout disponibles : les télécommandes markilux.

Commande manuelle / Commande à manivelle assistée

La qualité à toucher. La manivelle ergonomique en acier inoxydable markilux – sur demande, sur un grand nombre de stores avec commande par manivelle assistée – assure une fonctionnalité simple et une qualité notable.

Lambrequin déroulable markilux





Le store dans le store

Se protéger simplement des rayons de soleil éblouissants ou des regards indiscrets, profiter de la chaleur du jour plus longtemps le soir.

Une toile supplémentaire avec des projections comprises entre 150 cm et 210 cm est descendue à la verticale depuis la barre de charge. La protection contre les regards et le soleil est non seulement parfaite, mais on bénéficie aussi d'un magnifique espace privé en plein air.

Le lambrequin déroulable markilux est généralement déployé et/ou rentré par commande manuelle. Egalement disponible avec moteur filaire ou moteur radio en fonction des modèles.

Eclairage et radiateurs thermiques markilux



Radiateur thermique markilux

En un clin d'œil, ressentir une chaleur agréable et profiter longtemps de la soirée.

Le radiateur thermique markilux dans un boîtier en aluminium revêtu par poudre, résistant aux intempéries, permet une économie d'énergie d'au moins 30% par rapport à des systèmes de chauffage au gaz conventionnels. Bien entendu, il est disponible dans la couleur du store et avec télécommande radio. Au choix, avec une puissance de 1400 watts ou de 2000 watts.



hotspot markilux

Une combinaison harmonieuse de chaleur et d'éclairage. Avec 4 spots halogènes (chacun 20 watts) et 2 radiateurs thermiques (chacun 1400 watts), le markilux hotspot garantit une ambiance particulièrement agréable. La chaleur jusque tard dans la nuit. Longueur 300 cm.

markilux spotline LED

markilux spotline LED avec spots LED orientables dans boîtier en aluminium revêtu par poudre. L'émetteur manuel confortable permet de régler la luminosité et de réguler la couleur de la lumière de blanc chaud à blanc lumière du jour (3000 à 5500 kelvin). Le markilux spotline LED est disponible en trois longueurs : 120 cm / 2 spots, 180 cm / 3 spots et 300 cm / 5 spots.

Egalement disponible comme markilux spotline avec spots halogènes en 200 cm avec 3 spots / 300 cm avec 5 spots à 20 watts.

Confort d'utilisation markilux



Nos équipements spéciaux perfectionnés n'ont qu'un but : vous offrir d'agréables et de confortables moments sous le store markilux.

Parlez des différentes possibilités avec votre partenaire compétent markilux.

Moteur radio et télécommande

Votre store markilux réagit par simple appui sur un bouton s'il est équipé d'un moteur radio confortable. La télécommande markilux est le complément idéal.







Vibrabox markilux



Sunis – Capteur solaire avec cellules photovoltaïques

Le capteur solaire Sunis RTS protège du soleil et peut être installé sur chaque façade. Il permet de donner des ordres de déploiement ou d'enroulement à votre store, sans aucun branchement sur le réseau électrique.

Des cellules photovoltaïques assurent son alimentation.

Stores coffres

MX-1/MX-1 compact 6000

			CA				
Dimensions max. (installation individuelle)	700 × 437 cm	700 × 400 cm	650 × 300 cm	500 × 300 cm	700 × 400 cm	700 × 350 cm	700 × 350 cm
(largeur × projection)	700 × 415 cm (compact)		600 × 350 cm				350 × 350 cm (stretch)
Technologie de bras							
Double chaîne à maillons en acier rond	_	_	_	•	•	_	_
Pistons à gaz	_	_	•	_	_	_	_
Tendon bionique	•	•	_	0	0	•	•
Fixation							
Montage au mur et au plafond	\square (uniquement mur)						
Montage sur chevrons	_						
Coloris lounge et standard							
Blanc-crème sablé, 5233	•	•	_	•	•	•	•
Gris-pierre métallique, 5215	•	•	-	•	•	•	•
Anthracite métallique, 5204	•	•	_	•	•	•	•
Brun havane sablé, 5229	•	•	_	•	•	•	•
Blanc, RAL 9016	•	•	_	•	•	•	•
Alu métallique, RAL 9006	•	•	_	•	•	•	•
Brun foncé – similaire à RAL 8019	0	0	_	•	•	•	0
Ivoire clair, RAL 1015	0	0	-	0	•	0	0
Inox V4A	_	_	•	_	_	_	_
Accessoires en option							
Volant	_	0	•	0	0	0	•
Commande manuelle	_	•	_	•	•	•	•
Moteur	0	0	0	0	0	0	0
Moteur radio avec télécommande	•	0	•	0	0	0	0
Radiateur thermique / hotspot / spotline	0	0	0	0	0	0	0
Lambrequin déroulable	0	0	_	_	0	_	_
Éclairage	0	0	_	_	_	_	_

ES-1

990

5010

3300 pur

En option sur tous les stores avec moteur filaire/moteur radio

2

Capteur vent/soleil, Vibrabox pour charges de vent dynamiques (hormis markilux 930 swing, 1700 et 1710) ou capteur solaire Sunis.

Coloris RAL spéciaux

2

possibles pour tous les modèles markilux, hormis le markilux ES-1.

Les stores bannes plus grands

sont disponibles, en fonction des modèles, comme installations couplées avec jusqu'à 3 installations motorisées les unes à côté des autres.

2

2

1710 / 1710 stretch

Classe de résistance au vent

660 × 300 cm

610 × 350 cm

1500

1600 / 1600 stretch 1650

410 × 400 cm (stretch)





	6	h			
ı,		7		h	
ľ	3	b	q	ij)

	70
710 × 400 cm	710 × 400 cm

910 × 220 CIII	410 ^ 400 CIII (Stretcii)	
_	•	•
•	_	_
_	0	0
	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
_	_	_
0	○/ ● (stretch)	_
•	•	•
0	0	0
0	0	0
0	0	0
O _	0	_
_	_	•
2	2	2
_	-	_

Stores bannes traditionnels

930 swing

1700 / 1700 stretch





500 × 300 cm	700 × 400 cm 400 × 400 cm (stretch)
•	_
_	_
_	•
_	
0	•
0	•
•	0
0	
•	•
•	•
	0
_	_
•	•
•	•
0	0
0	0
0	0
_	_
_	_



Hauteur: 173, 213, 250 cm Projection: max. 450 cm	Dimensions max. (installation individuelle) (largeur × projection)
	Technologie de bras
_	Double chaîne à maillons en acier rond
_	Pistons à gaz
_	Tendon bionique

	Fixation
_	Montage au mur et au plafond
_	Montage sur chevrons

	Coloris lounge et standard
0	Blanc-crème sablé, 5233
0	Gris-pierre métallique, 5215
•	Anthracite métallique, 5204
0	Brun havane sablé, 5229
•	Blanc, RAL 9016
•	Alu métallique, RAL 9006
•	Brun foncé – similaire à RAL 8019
0	Ivoire clair, RAL 1015
_	Inox V4A

	Accessoires en option
_	Volant
_	Commande manuelle
_	Moteur
_	Moteur radio avec télécommande
_	Radiateur thermique / hotspot / spotline
_	Lambrequin déroulable
_	Éclairage
_	Classe de résistance au vent

 $fiable \cdot intemporel \cdot \acute{e} l\acute{e} gant$



Nous vous conseillerons volontiers

Toiles de store markilux

Pour encore plus d'ombre en couleur, markilux propose une vaste collection avec plus de 250 motifs de toile en tissu.

